

ATRIBUCIONES Y REQUISITOS

ATRIBUCIONES

- Gobierno de embarcaciones de recreo hasta 15 metros de eslora, para navegaciones realizadas entre la costa y la línea de 12 millas paralela a la misma. También autoriza la navegación interinsular en el archipiélago balear y canario.
- Gobierno de embarcaciones de recreo a motor y o vela de hasta 24 metros de eslora, que faculta para navegar entre la Península Ibérica y las Islas Baleares.
- Gobierno de motos náuticas.

REQUISITOS

- Ser mayor de 18 años.
- Aprobar examen teórico de 45 preguntas tipo test
- Realizar de prácticas de radiocomunicaciones y las prácticas básicas de seguridad y navegación.
- Realizar de practicas de vela (Opcional)
- Superar un reconocimiento médico donde se acredite que reúne las condiciones psicofísicas establecidas en la Resolución del 11 de enero de 2010 de la DGMM en aplicación de la Orden FOM/3200/2007

RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LAS PRUEBAS DE PER Y PNB:

- a. Aquellas personas que estén en posesión del título de PNB, o hayan superado el examen teórico para la obtención del título de PNB, no tendrán que realizar la prueba específica para el PER en su totalidad, sino solamente las unidades teóricas 7, 8, 9, 10 y 11, disponiendo de un tiempo máximo de 45 minutos.
- b. Aquellas personas que estén en posesión del título de PNB, podrán presentarse al examen teórico específico para la obtención del título de PER y complementario del ya superado para la obtención del título de PNB, en cualquier administración con competencias en la materia, sea ésta la misma que expidió a su favor el título de patrón para navegación básica u otra.
- c. Aquellas personas que hayan superado el examen teórico para la obtención del título de PNB, podrán presentarse al examen teórico específico para la obtención del título de PER y complementario del ya superado para la obtención del título de PNB, únicamente ante la administración en la que aprobaron el examen teórico para la obtención del título de PNB y durante las dos convo-

- d. catorias siguientes en las que la administración realice exámenes de PNB
Aquellas personas que se presenten al examen para la obtención del título de PER y no consigan superar la prueba, pero sí lo hagan de acuerdo a las exigencias del PNB, se les reconocerá dicho aprobado, bien para siguientes convocatorias en la misma Administración, bien para la expedición del título de PNB, conservando dicho aprobado durante un periodo máximo de dos convocatorias consecutivas en las que la administración realice los exámenes de PER.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA EN BALEARES

DERECHO A EXAMEN

- Fotocopia de DNI para españoles, Fotocopia de NIE y fotocopia de pasaporte para extranjeros
- Enlace solicitud de inscripción (ver página web)
- Enlace pago de tasas (ver página web)

EXPEDICIÓN DEL TÍTULO

- Fotocopia de DNI para los españoles y para lo extranjeros fotocopia de NIE y fotocopia de pasaporte.
- Dos fotos carnet
- Certificado de prácticas básicas de seguridad y navegación
- Certificado de prácticas de radiocomunicaciones
- Certificado de prácticas de vela. En caso de no realizarlas el titulo será restringido a motor.
- Superar un reconocimiento médico donde se acredite que reúne las condiciones psicofísicas establecidas en la Resolución del 11 de enero de 2010 de la DGMM en aplicación de la Orden FOM/3200/2007.
- Enlace solicitud de expedición (ver página web)
- Enlace resguardo de tasas (ver página web)

DESCRIPCIÓN EXAMEN TEÓRICO

Temario	Preguntas	Errores permitidos
1. Nomenclatura náutica	4	No eliminatorio
2. Elementos de amarre y fondeo	2	No eliminatorio
3. Seguridad	4	No eliminatorio
4. Legislación	2	No eliminatorio
5. Balizamiento	5	2
6. Reglamento (RIPA)	10	5
7. Maniobra y navegación	2	No eliminatorio
8. Emergencias en la mar	3	No eliminatorio
9. Meteorología	4	No eliminatorio
10. Teoría de Navegación	5	No eliminatorio
11. Carta de Navegación	4	2
Total	45	13

PRÁCTICAS

Las prácticas deberán realizarse en un plazo de 24 meses anteriores o posteriores a la aprobación del examen teórico.

PRÁCTICAS DE RADIOCOMUNICACIONES

- Duración mínima 12 horas en simulador GMDSS, en Av. de la Paz, 10. Eivissa
- Horarios flexibles a convenir con los alumnos

PRÁCTICAS DE NAVEGACIÓN

- Las prácticas se realizan en un barco autorizado por la Conselleria de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears, con puerto base en Ibiza Magna.
- Duración mínima 16 horas.
- Fechas flexibles a convenir con los alumnos.

MAPA DE UBICACIÓN DE LA EMBARCACION “ARRILUZE” (ver página web)

PRÁCTICAS DE VELA OPCIONALES

- Estas prácticas se realizan una única vez y son válidas para titulaciones superiores.
- En caso de no hacerlas el título obtenido será restringido a motor.
- Duración mínima 16 horas.

PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS

- Consisten en 24 horas de navegación en travesía
- Habilitan para la navegación entre la Península y Baleares.
- Permite el gobierno de embarcaciones hasta 24 metros de eslora.

TEMARIO

1. Nomenclatura náutica.

- 1.1 Casco: Casco y cubierta. Proa y popa. Línea y plano de crujía, para definir: Estribor y babor. Costados, amura, través y aleta. Plano de flotación, para definir: Obra viva (carena) y obra muerta. Bañera e imbornales. Escotillas, escotilla principal. Lumbreras y manguerotes ventilación. Portillos y tragaluces. Pasamanos, candeleros y guardamancebos.
- 1.2 Estructura. Quilla, roda, codaste, cuadernas, baos, borda, regala, mamparos, plan y sentina. Grifos de fondo. Bombas de achique
- 1.3 Equipo de fondeo: Molinete: Barbotén, embrague y freno. Línea de fondeo. Grillete de unión. Partes del ancla sin cepo. Forma del ancla de arado, del ancla Danforth y del rezón. En referencia al ancla y la maniobra de fondeo, definiciones de: Virar, filar, a la pendura, a pique, levar, zarpar, clara y libre.
- 1.4 Timón: Partes del timón: Caña o rueda, mecha, limera, guardines y pala.
- 1.5 Hélice: Partes de la hélice: Eje, bocina, núcleo, palas y capacete. Hélice dextrógira y hélice levógira. Hélices gemelas de giro al exterior. Hélice de palas abatibles.
- 1.6 Dimensiones: Eslora, manga y manga máxima, puntal, franco bordo, calado de proa, calado de popa, calado medio y asiento. Desplazamiento máximo en embarcaciones de recreo.
- 1.7 Terminología: Escorar y adrizar. Barlovento y sotavento.

2. Elementos de amarre y fondeo

- 2.1 Elementos de amarre: Definiciones de: Noray, muertos, boyas, defensas, bichero, chicote, seno, firme y gaza, guía-cabos, roldana, bitas y cornamusas.

- 2.2 **Nudos:** Indicar para qué se emplean los siguientes nudos: Llano, vuelta de rezón, ballestrinque y as de guía.
- 2.3 **Fondeo:** Elección del lugar de fondeo y del tenedero. Fondeo a la gira con un ancla: Maniobra, longitud del fondeo, círculo de borneo. Garreo. Vigilancia durante el fondeo: Marcas, alarma de sonda. Orinque. Maniobra de levar el ancla.
- 3. **Seguridad en la mar.**
 - 3.1 **Estabilidad:** Definiciones de: Movimiento de balance y cabezada, y Estabilidad estática transversal y longitudinal (sin entrar en su estudio). Forma de gobernar para evitar balances y cabezadas. Importancia de no atravesarse a la mar.
 - 3.2 **Comprobaciones antes de hacerse a la mar:** Ser consciente de la necesidad e importancia de realizar una serie de comprobaciones previas a la salida a la mar. Poder enumerar las siguientes: Niveles de aceite, filtros decantación de agua e impurezas, líquido refrigerante, refrigeración, correa del alternador, nivel de combustible, agua dulce, baterías, luces de navegación, equipo de radio, estanqueidad, sistema de gobierno y propulsión, ausencia de gases explosivos, fugas de aceite o combustible, parte meteorológico, existencia y estado de elementos de seguridad (chalecos, aros salvavidas, equipo pirotécnico y extintores).
 - 3.3 **Medidas a tomar a bordo con mal tiempo:** Estiba y trinca a son de mar. Revisión de todas las aberturas. Cierre de grifos de fondo. Derrota a seguir: Capear o correr el temporal. Riesgos de una costa a sotavento.
 - 3.4 **Tormentas eléctricas:** Protección de las tormentas eléctricas e influencia en la aguja.
 - 3.5 **Baja visibilidad:** Precauciones en la navegación con niebla, el reflector radar, evitar el tráfico marítimo. Precauciones para la navegación nocturna.
 - 3.6 **Aguas someras:** Definición de aguas someras. Precauciones en la navegación en aguas someras.
 - 3.7 **Material de seguridad:** Descripción, recomendaciones de uso y estiba de los siguientes elementos: Chalecos salvavidas. Arnese y líneas de vida. Aros salvavidas y balsas salvavidas. Bengalas de mano, cohetes con luz roja y paracaídas y señales fumígenas flotantes. Espejo de señales y bocina de niebla. Extintores portátiles y baldes contra-incendios.
 - 3.8 **Hombre al agua:** Prevención para evitar una situación de hombre al agua: Arnés de seguridad, iluminación. Hombre al agua: Librar la hélice, señalización del naufrago, alizamiento individual, lanzamiento de ayudas. Maniobras de aproximación cuando se ve al naufrago: Maniobra de Anderson y maniobra de Boutakow. Maniobras de búsqueda cuando no se ve al naufrago: Explora-

ción en espiral cuadrada y exploración por sectores. Uso del sistema de navegación por satélite (GNSS) en caso de caída de hombre al agua. Precauciones durante la recogida. Reanimación de un naufrago: Respiración boca a boca y masaje cardiaco. Hipotermia: Concepto y medidas a tomar.

3.9 Remolque: Maniobra de aproximación, dar y tomar el remolque, forma de navegar el remolcador y el remolcado.

3.10 Salvamento Marítimo: Además de mediante el uso de la estación radio de a bordo, forma de contactar con S.M: 112 y 900 202 202.

4. Legislación

4.1 Normas que afectan a las embarcaciones de recreo: Respecto al tráfico marítimo y navegación interior en los puertos.

4.2 Limitaciones a la navegación: En lugares próximos a la costa. En playas no balizadas. En playas balizadas y canales de acceso. En reservas marinas.

4.3 Buzos y bañistas: Precauciones a tomar ante la presencia de: Bañistas y Buzos. Banderas “Alfa” del código Internacional de señales y “Bravo” modificada.

4.4 Prevención de la contaminación: Idea sobre el régimen de descargas y vertidos al mar de las embarcaciones de recreo, según la Orden FOM 1144/2003, de 28 de abril, o aquella que la pudiera sustituir. Idea sobre el régimen de entrega de desechos generados por las embarcaciones de recreo, según el Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, o aquel que lo pudiera sustituir. Régimen de vertido de basuras al mar según el capítulo V del Convenio Internacional MARPOL: Ámbito de aplicación (regla 2). Prohibición general de la descarga de basuras en el mar (regla 3). Descarga de basuras fuera de las zonas especiales (regla 4). Descarga de basuras dentro de zonas especiales, caso concreto del Mediterráneo (regla 6). Responsabilidad del patrón por contaminación. Conducta ante un avistamiento de contaminación durante la navegación: Obligación de informar.

4.5 Pabellón nacional: Bandera nacional en embarcaciones de recreo. Uso de la bandera de la Comunidad Autónoma.

4.6 Salvamento: Obligación de prestar auxilio a las personas según el párrafo 1, regla 33, capítulo V, del convenio internacional SOLAS.

4.7 Protección de espacios naturales del medio marino: Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM). Caso concreto en el Mediterráneo: praderas de Posidonia Oceánica.

5. Balizamiento

5.1 Normativa IALA: Marcas laterales región A, marcas cardinales, marcas de

peligro aislado, marcas de aguas navegables y marcas especiales.

* En cada Resolución de Convocatorias se especificará la normativa IALA en la que se basarán los exámenes.

6. Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes en la Mar (RIPA).

- 6.1 Generalidades: Reglas 1 a 3**
- 6.2 Reglas de rumbo y gobierno: Reglas 4 a 19.**
- 6.3 Luces y Marcas: Reglas 20, 21 y 23 a 31.**
- 6.4 Señales acústicas y luminosas: Reglas 32 a 37.**
- 6.5 Señales de peligro: Anexo IV.**

QUEDA EXPRESAMENTE EXCLUIDO: Regla 22 y Anexos I, II y III. Cualquier interpretación que no se ajuste a lo escrito textualmente en el Reglamento.

7 Maniobra y navegación.

- 7.1 Amarras: Definiciones de: Encapillar una gaza al noray, amarrar por seno, tomar vueltas y hacer firme; Cobrar, virar, tesar, templar, amollar, lascar, arriar y largar; Adujar; Largo, través, esprín y codera. Descripción de los efectos producidos al cobrar de cada una de las amarras, estando el barco atracado costado al muelle. Utilización de las amarras según viento y corriente.**
- 7.2 Gobierno con caña o rueda: Definiciones de: Velocidad de gobierno y arrancada. Nombrar las tres fases de la curva de evolución en marcha adelante y tener conocimiento de la importancia del rabeo de la popa. Describir: El efecto de la corriente de expulsión y de la presión lateral de las palas sobre una embarcación que se encuentre, parada sin arrancada, con el timón a la vía y da máquina atrás. El efecto combinado hélice – timón con arrancada adelante y máquina atrás. La ciaboga con una hélice. La ciaboga con dos hélices gemelas de giro al exterior. Agentes que influyen en la maniobra: Viento, corriente y olas. Concepto de abatimiento y deriva. Libre a sotavento.**
- 7.3 Maniobras: Atraque y desatraque en punta (proa y popa) y costado al muelle. Amarrar: Cabos que deben darse, forma de hacerlos firme y orden en el que hacerlo, para los tipos de atraque del punto anterior. Desamarrar: Orden en que largar los cabos de acuerdo al tipo de atraque y maniobra a realizar para desatraque. Abarloarse a otra embarcación, independientemente del tipo que sean ambas. Amarrar a una boya.**

8. Emergencias en la mar

- 8.1 **Accidentes personales:** Tratamiento de urgencia de heridas, contusiones, hemorragias, quemaduras (incluidas las originadas por el sol), insolación y mal de mar o mareo. Además de mediante el uso de la estación radio de a bordo, forma de contactar con el servicio Radio-Médico español: telefonía móvil. Horarios. Importancia de llevar la guía médica del ISM a bordo y cómo conseguirla
- 8.2 **Varada involuntaria:** Descripción de las medidas a tomar para salir de la embarrancada.
- 8.3 **Abordaje:** Medidas a tomar y reconocimiento de averías.
- 8.4 **Vías de agua e inundación:** Puntos de mayor riesgo, bocina, limera del timón, orificios y grifos de fondo, manguitos, abrazaderas. Medidas a tomar tras la vía de agua: Achique con bomba manual y/o eléctrica (uso e importancia de un buen mantenimiento). Taponamiento con espiches y colchonetas.
- 8.5 **Prevención de incendios y explosiones:** Lugares de riesgo: Cocinas, cámaras de motores, tomas de combustible, baterías, instalación eléctrica, pañol o cofre de pinturas. Factores que han de concurrir para que se produzca un incendio: Teoría del tetraedro del fuego. Clasificación UNE de los incendios, definir las siguientes clases: A, B, C y F. El agua como agente extintor, precauciones. Extintores: Extintores válidos para la extinción de incendios clase B, utilización básica de un extintor de polvo seco, uso óptimo y como atacar las llamas. Comprobaciones básicas periódicas de mantenimiento. Modo de proceder al declararse un incendio. Procedimientos de extinción: Conocimiento básico de las técnicas de enfriamiento, sofocación, dispersión o aislamiento del combustible e inhibición de la reacción en cadena. Socairrear el fuego, rumbo para que el viento aparente sea cero.
- 8.6 **Abandono de la embarcación:** Medidas a tomar antes de abandonar la embarcación. Forma de abandonar la embarcación: Supuesto de un abandono sin disponibilidad de balsa salvavidas. Permanencia en el agua después de un abandono. Uso de las señales pirotécnicas.

9. Meteorología.

- 9.1 **Importancia del tiempo meteorológico en la seguridad de la navegación:** Formas de obtener la previsión meteorológica.
- 9.2 **Presión atmosférica:** Definición, unidades de medida y valor normal. Medida de la presión atmosférica con el barómetro aneroide. Definición de líneas isobaras.
- 9.3 **Temperatura:** Definición y unidades de medida (escala centígrada)
- 9.4 **Borrascas y Anticiclones:** Definición. Circulación general del viento en el

emisferio norte en estas formaciones. Trayectoria de las borrascas.

- 9.5 **Viento:** Definiciones de: Rolar, caer, refrescar, racha y calmar. Anemómetro, veletas y catavientos. Viento real, relativo y aparente: definiciones, sin cálculos. Utilidad de la escala de Beaufort y necesidad de llevarla a bordo.
- 9.6 **Brisas costeras:** Terral y virazón
- 9.7 **Mar:** Conceptos de: Intensidad, persistencia y fecht. Utilidad de la escala de Douglas y necesidad de llevarla a bordo.

QUEDA EXPRESAMENTE EXCLUIDO:Memorizar las escalas de Beaufort y Douglas.

10. Teoría de la Navegación

- 10.1 **Esfera Terrestre:** Definiciones de: Eje, polos, Ecuador, meridianos y paralelos, meridiano cero, meridiano del lugar, latitud y longitud
- 10.2 **Cartas mercatorianas:** Cartas de navegación costera, recalada, portulanos y cartuchos. Información que proporcionan las cartas: Accidentes de la costa, accidentes del terreno, puntos de referencia, luces, marcas, balizas, peligros, zonas prohibidas. Signos y abreviaturas más importantes utilizadas en las cartas náuticas: Faros, sondas, naturaleza del fondo, veriles, declinación magnética.
- 10.3 **Publicaciones náuticas:** Somera descripción de los derroteros, guías náuticas para la navegación de recreo y libros de faros
- 10.4 **Unidad de distancia. Unidad de velocidad:** Milla náutica: Definición y su equivalencia en metros. Escalas de latitudes y longitudes en las cartas mercatorianas. Forma de medir las distancias en la carta. Nudo: Definición. Corredera, qué es y para qué sirve. Coeficiente de corredera: Su aplicación. Sonda, qué es y para qué sirve. Concepto de Hora Reloj Bitácora.
- 10.5 **Declinación magnética:** Definición. Forma de actualizarla
- 10.6 **Aguja náutica:** Descripción sucinta de la aguja náutica. Instalación, perturbaciones. Definición del desvío de la aguja. Concepto de la tablilla de desvíos
- 10.7 **Corrección total:** Definición. Cálculo a partir de la declinación y el desvío
- 10.8 **Rumbos:** Definición de rumbo verdadero, magnético y de aguja. Relación entre ellos. Forma de medir los rumbos: circular y cuadrantal. Convertir un valor cuadrantal a circular (y no al revés)
- 10.9 **Líneas de posición:** Definición de: Enfilaciones, oposiciones, demoras, distancias y veriles. Obtención de líneas de posición con la aguja y conversión de éstas en verdaderas para su trazado en la carta. Empleo de las enfilaciones, demoras y sondas como líneas de posición de seguridad. Condiciones que han de darse para que las líneas de posición sean fiables
- 10.10 **Marcación:** Definición. Forma de medirla: Circular y semicircular. Relación entre rumbo, demora y marcación.

- 10.11 Ayudas a la navegación: Marcas. Luces y señales marítimas: Faros y balizas
- 10.12 Mareas: Concepto y utilidad de su conocimiento. Referencia de las sondas, definiciones de: Cero hidrográfico, sonda en el LAT, amplitud de la marea, duración de la marea. Influencia de fenómenos meteorológicos: Viento y presión atmosférica.
- 10.13 Viento y corriente: Influencia del viento y la corriente en la navegación. Conceptos de abatimiento y deriva; su efecto sobre la embarcación dependiendo de la obra viva y muerta de ésta

11. Cartas de Navegación

- 11.1 Coordenadas: Dado un punto en la carta, conocer sus coordenadas. Dadas las coordenadas de un punto, situarlo en la carta
- 11.2 Distancia y Rumbo directo: Forma de medir las distancias sobre la carta. Forma de trazar y medir los rumbos.
- 11.3 Corrección total: Cálculo de la corrección total a partir de una enfilación u oposición. Cálculo de la corrección total a partir del desvío y la declinación magnética (dato aportado u obtenido de la carta).
- 11.4 Rumbo verdadero y Rumbo de aguja (en ausencia de viento y corriente): Dadas la situación de salida y de llegada: Calcular el rumbo de aguja. Dadas la situación de salida, la Hrb (de la salida), situación de llegada y la velocidad de la embarcación: Calcular el rumbo de aguja y la hora de llegada. Dada la situación de salida: Calcular el rumbo de aguja para pasar a una distancia determinada de la costa o peligro. (Excluida la distancia mínima).
- 11.5 Situación de estima (en ausencia de viento y corriente): Dada la situación de salida, la Hrb, la velocidad de la embarcación y el rumbo de aguja: Calcular la situación de estima a una hora determinada
- 11.6 Situación verdadera: Obtener la situación por la intersección de dos de las siguientes líneas de posición simultáneas: Distancias, línea isobática, enfilaciones, oposiciones y demoras. Para obtener la situación con demoras, los datos podrán ser: Demora verdadera, demora de aguja y/o marcación, teniendo que convertir las dos últimas en demoras verdaderas para su trazado en la carta.
- 11.7 Mareas: Cálculo de la sonda en el momento de la pleamar y en el de la bajamar (se preguntará como cuestión independiente de los ejercicios de navegación, referida siempre a la hora del anuario).